

# Baclofen

---

Esta hoja habla sobre la exposición a baclofeno en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

## ***¿Qué es el baclofeno?***

El baclofeno es un medicamento llamado relajante muscular. Ayuda a los músculos conectados al esqueleto a relajarse. Baclofeno se utiliza para tratar espasmos musculares o músculos rígidos causados por condiciones como la esclerosis múltiple, parálisis cerebral, y lesiones de la médula espinal o cerebro. Baclofeno también se puede utilizar para tratar ciertos casos de hipo. Baclofeno se puede tomar por vía oral o administrarse a través de una bomba, llamada bomba intratecal, que lleva el medicamento directamente a la médula espinal. Baclofeno también se puede aplicar a la piel en forma de una crema. A veces se combina con otros medicamentos recetados que se aplican a la piel para tratar el dolor. Algunas marcas de baclofeno son Lioresal® y Gablofen®. El baclofeno aplicado tópicamente se vende bajo el nombre EnorvaRX-Baclofen®.

## ***Tomo baclofeno. ¿Puede hacerlo más difícil embarazarme?***

Todavía no hay estudios que analicen si baclofeno puede hacerlo más difícil para una mujer embarazarse.

## ***Acabo de enterarme que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar baclofeno?***

Hable con sus proveedores de salud antes de hacer cualquier cambio a sus medicamentos. Es importante tener en cuenta todos los riesgos y beneficios de tomar un medicamento. El dejar de tomar baclofeno de repente puede causar síntomas graves de abstinencia como convulsiones, alucinaciones, agitación general y cambios de personalidad.

## ***¿Tomar baclofeno durante el embarazo aumenta la posibilidad de aborto espontáneo?***

El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. Todavía no hay estudios en mujeres que analicen si baclofeno aumenta la posibilidad de aborto espontáneo.

## ***¿Tomar baclofeno aumenta la probabilidad de tener un bebé con defectos de nacimiento?***

En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de posibilidades de tener un bebé con un defecto de nacimiento. Esto es llamado su riesgo imprevisible.

Estudios experimentales en animales plantearon la preocupación de que baclofeno podría aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento. Pero los animales recibieron dosis de baclofeno que eran mucho más altas que lo que una persona tomaría.

Hay varios informes de casos de mujeres que tomaron baclofeno durante el embarazo y no se describieron defectos de nacimiento en sus bebés. Se necesita más información para entender si baclofeno puede aumentar la posibilidad de un defecto de nacimiento.

## ***Necesito tomar baclofeno durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé después del parto?***

Posiblemente. Síntomas de abstinencia han sido reportados en bebés cuyas madres han tomado baclofeno por vía oral durante todo el embarazo. Los síntomas de abstinencia pueden incluir convulsiones, temblores, rigidez, somnolencia, pupilas anchas, sequedad de boca, y problemas de alimentación. Un tratamiento a corto plazo con baclofeno se ha utilizado para controlar o prevenir los síntomas de abstinencia en recién nacidos cuyas madres utilizaron baclofeno hasta el parto.

No se han notificado síntomas de abstinencia en bebés cuyas madres fueron tratadas con baclofeno mediante bomba intratecal.

## ***¿Tomar baclofeno en el embarazo afectará el comportamiento de mi bebé o causará problemas del aprendizaje?***

Todavía no hay estudios sobre el desarrollo a largo plazo de niños cuyas madres tomaron baclofeno durante el

embarazo.

### **¿Puedo amamantar si tomo baclofeno?**

Hay muy poca información sobre el uso de baclofeno y la lactancia materna. Un estudio encontró que cantidades muy bajas de baclofeno entraron en la leche materna cuando la madre tomó baclofeno por vía oral. Cuando baclofeno se toma a través de una bomba intratecal, otro estudio encontró que aún menos entra en la leche materna. No se han notificado efectos nocivos en lactantes.

Si su bebé nació prematuro, hable con su proveedor de salud sobre los riesgos y beneficios del uso de baclofeno durante la lactancia materna.

Si usted sospecha que su bebé tiene algún síntoma que pueda estar relacionado con el uso de baclofeno, como somnolencia, comuníquese con el proveedor de salud del niño.

### **¿Qué tal si el padre del bebé toma baclofeno?**

No hay estudios que analicen los efectos reproductivos de baclofeno en los hombres. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby de Exposiciones Paternas y el Embarazo en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

### **Referencias Seleccionadas:**

- Briggs, GG and Freeman RK. 2016. Drugs in Pregnancy and Lactation, Tenth Edition; Wolters Kluwer. 122-3.
- Freeman, EH and Delaney, RM. 2016. Neonatal Baclofen Withdrawal: A Case Report of an Infant Presenting with Severe Feeding Difficulties. J Pediatr Nurs. May-Jun: 31(3):346-9.
- Hale TW and Rowe HE. 2015. Medications and Mother's Milk 2017. Springer Publishing Co. 93-4.
- Hara T, Nakajima M, Sugano H, Karagiozov K, Hirose E, Goto K, Arai H. 2018. Pregnancy and breastfeeding during intrathecal baclofen therapy – A case study and review. NMC Case Rep J. Jun 25;5(3):65-8.
- Hyser, CL and Drake, ME. 1984. Status Epilepticus after Baclofen Withdrawal. J Natl Med Assoc. May;76(5):533, 537-8.
- Moran LR, Almeida PG, Worden S, Huttner KM. 2004. Intrauterine Baclofen Exposure: A Multidisciplinary Approach. Pediatrics; 114(2): e267-8.
- Morton CM, Rosenow J, Wong C, Kirschner KL. 2009. Intrathecal baclofen administration during pregnancy: a case series and focused clinical review. PM R. Nov;1(11):1025-9.
- Ratnayaka BD, Dhaliwal H, Watkin S. 2001. Drug points: Neonatal convulsions after withdrawal of baclofen. BMJ. Jul 14;323(7304):85.

**¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .**

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, junio 5, 2020.