

# Benzocaína

---

Esta hoja trata sobre la exposición a benzocaína en el embarazo y durante la lactancia. Esta información se basa en la literatura publicada disponible. No debe usarse como un sustituto de la atención médica o los consejos de su proveedor de atención de salud.

## **¿Qué es la benzocaína?**

La benzocaína es un anestésico local tópico. Los anestésicos locales se utilizan para adormecer áreas específicas del cuerpo durante períodos cortos de tiempo. La benzocaína se puede encontrar en algunos productos analgésicos de venta libre, como Anbesol®, Orabase®, Orajel®, Hurrícaine® y Topex®.

La benzocaína no ha sido bien estudiada para su uso durante el embarazo. Cuando se usa según las indicaciones, se espera que se absorba muy poca benzocaína. Eso significa que es poco probable que una cantidad significativa llegue al embarazo en desarrollo, y que se espera que la probabilidad de defectos de nacimiento u otras complicaciones del embarazo sea baja.

## **Uso benzocaína. ¿Puede hacer que me resulte más difícil quedar embarazada?**

Se desconoce si usar benzocaína puede dificultar el embarazo.

## **¿Usar benzocaína aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?**

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. No se han realizado estudios para ver si la benzocaína aumenta la posibilidad de aborto espontáneo.

## **¿Usar benzocaína aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?**

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto se conoce como riesgo de fondo. Dos informes no encontraron una mayor probabilidad de defectos de nacimiento en los hijos de mujeres que informaron haber usado benzocaína en el primer trimestre del embarazo.

## **¿Usar benzocaína durante el embarazo aumenta la probabilidad de otros problemas relacionados con el embarazo?**

No se han realizado estudios para ver si la benzocaína aumenta la probabilidad de problemas relacionados con el embarazo, como parto prematuro (parto antes de la semana 37) o bajo peso al nacer (que pesa menos de 5 libras, 8 onzas [2500 gramos] al nacer).

## **¿Usar benzocaína durante el embarazo afecta el comportamiento o aprendizaje futuro para el niño?**

No se han realizado estudios para ver si la benzocaína puede causar problemas de comportamiento o aprendizaje en el niño.

## **La lactancia mientras usar benzocaína:**

La benzocaína no ha sido bien estudiada para su uso durante la lactancia. No se recomienda aplicar benzocaína en los senos o pezones debido al riesgo de un trastorno sanguíneo grave si el bebé la ingiere. Sin embargo, mientras la benzocaína no se aplique en estas áreas y el bebé no se la lleve a la boca, es poco probable que el uso tópico de benzocaína afecte a un bebé lactante. Lávese bien las manos después de usar benzocaína. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

## **Si un hombre usa benzocaína, ¿podría afectar la fertilidad o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento?**

No se han realizado estudios para ver si la benzocaína podría afectar la fertilidad masculina (capacidad de embarazar a la pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donantes de esperma aumenten los riesgos de un embarazo. Para más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

**Por favor haga clic [aquí](#) para ver las referencias.**

**¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://www.MotherToBaby.org) .**

---

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). *OTIS/MotherToBaby fomenta el lenguaje inclusivo y centrado en la persona. Si bien nuestro nombre todavía contiene una referencia a las madres, estamos actualizando nuestros recursos con términos más inclusivos. El uso del término madre o materna se refiere a una persona que está embarazada. El uso del término padre o paterno se refiere a una persona que contribuye espermatozoides.* Copyright de OTIS, mayo 1, 2023.