

Monóxido de Carbono

Esta hoja trata de la exposición al monóxido de carbono en el embarazo y durante la lactancia. Esta información se basa en la literatura publicada disponible. No debe usarse como un sustituto de la atención médica o los consejos de su proveedor de atención de salud.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas. No tiene color, olor, ni sabor. Pequeñas cantidades de monóxido de carbono se encuentran normalmente en nuestros organismos y en el aire que respiramos. Grandes cantidades de gas de monóxido de carbono se pueden liberar al aire de los calentadores que malfuncionan, las calderas, parillas, estufas de querosén, y otros aparatos que funcionan con combustibles, y del gas de escape de los autos. También puede exponerse al monóxido de carbono por respirar el humo de cigarrillos, de marihuana, de fuegos, o al ponerse en contacto con cloruro de metileno el cual se encuentra en quitapinturas u otros solventes.

¿Cómo puede entrar el monóxido de carbono en mi organismo?

El monóxido de carbono puede entrar en el organismo al respirarlo.

¿Qué es la intoxicación por monóxido de carbono?

La intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando demasiado monóxido de carbono entra en el organismo. Cuando esto sucede, la sangre lleva menos oxígeno a los órganos. Esto puede causar daño a los órganos. Algunos síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, náusea, vómitos, debilidad muscular, malestar del estómago, y mareos. Los síntomas más severos son la confusión, tropezarse o caerse, dolores de pecho, somnolencia, y desmayo (pérdida de la conciencia). La intoxicación severa por monóxido de carbono puede causar la muerte.

¿Puede el monóxido de carbono atravesar la placenta y llegar al bebé?

El monóxido de carbono puede atravesar la placenta y llegar a la sangre del bebé. Cuando una persona embarazada sufre de intoxicación por monóxido de carbono, el monóxido de carbono puede no llegar a la sangre del bebé inmediatamente. Sin embargo, una vez que el monóxido de carbono llega a la sangre del bebé, se tarda mucho más tiempo para que el feto elimine el monóxido de carbono que para un adulto.

¿La exposición al monóxido de carbono aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?

El aborto espontáneo es común y puede ocurrir en cualquier embarazo por muchas razones diferentes. Hay casos de muerte del bebé después de una intoxicación por monóxido de carbono en el embarazo. Algunos estudios sobre el tabaquismo (que aumenta los niveles de monóxido de carbono) también han encontrado una mayor probabilidad de pérdida del embarazo.

¿El monóxido de carbono aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento?

Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto se conoce como el riesgo de fondo. No se sabe si el monóxido de carbono aumenta la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. Hay informes de casos de defectos de nacimiento cuando una persona embarazada está expuesta crónicamente al monóxido de carbono. Sin embargo, la mayoría de los bebés expuestos no tienen defectos de

nacimiento y ningún patrón de defectos de nacimiento se ha relacionado con la intoxicación por monóxido de carbono.

¿El monóxido de carbono aumenta la probabilidad de otros problemas relacionados con el embarazo?

Hay informes de problemas relacionados con el embarazo después de la intoxicación por monóxido de carbono en personas embarazadas. Estos han incluido parto prematuro (parto antes de la semana 37), problemas con el cerebro fetal, o muerte fetal. Se cree que esto se debe a grandes cantidades de monóxido de carbono en la sangre del feto que causan que reciba menos oxígeno. Un pequeño estudio sugiere que la muerte fetal y el daño cerebral suceden solamente cuando los niveles de monóxido de carbono en la persona embarazada son tan altos para que se desmaye. También hay informes de resultados normales en embarazos después de la intoxicación por monóxido de carbono. Los efectos pueden depender del momento en el embarazo en que la persona está expuesta y la cantidad de monóxido de carbono a la cual sean expuestas.

¿Qué debo de hacer si estoy embarazada y pienso que he tenido intoxicación por monóxido de carbono?

La intoxicación por monóxido de carbono es una emergencia médica. Si usted tiene cualquier síntoma que puede estar relacionado con el monóxido de carbono, debe ir a emergencias inmediatamente. Si tiene intoxicación por monóxido de carbono, se le podrá dar un tratamiento para ayudar a que usted y su bebé eliminen el monóxido de carbono. Debe encontrarse la fuente del monóxido de carbono y corregir el problema tan pronto como sea posible para evitar exposiciones futuras.

Mi calentón no ha estado funcionando correctamente y ha estado liberando monóxido de carbono en mi casa. ¿Esto aumentará riesgos en mi embarazo?

La mayoría de los casos de intoxicación por monóxido de carbono ocurren en el hogar. Instalar un detector de monóxido de carbono es la mejor forma de detectar los niveles de monóxido de carbono en su hogar. Los detectores de monóxido de carbono pueden avisarle a tiempo antes de que el monóxido de carbono suba a niveles peligrosos.

Algunos estudios han demostrado que la exposición a pequeñas cantidades de monóxido de carbono por un largo periodo puede causar bajo peso al nacer o problemas con el desarrollo del cerebro. Estos estudios también incluyeron la calidad del aire. Sin embargo, un estudio demostró que las personas que estuvieron expuestas a niveles bajos o moderados de monóxido de carbono (suficientes para sentir náuseas o mareos, pero no como para desmayarse) durante el embarazo tuvieron bebés con desarrollo físico y mental típico. Si el sistema de calefacción en su casa no está funcionando adecuadamente, deberá componerlo de inmediato. Si usted o las personas que viven en su casa no han experimentado ningún síntoma por monóxido de carbono, es poco probable que aumente riesgos a su embarazo. Hable con su proveedor de atención de salud para ver si recomiendan algún examen para usted o el embarazo.

Fumo cigarrillos. ¿El monóxido de carbono por fumar causará problemas para mi bebé?

El fumar cigarrillos pone a un embarazo en riesgo aumentado para muchos problemas. Cuando fuma o está cerca a otras personas que fuman, puede tener niveles más altos de monóxido de carbono y menos oxígeno en la sangre. El bebé necesita un buen abastecimiento de oxígeno para crecer. No deberá de fumar ni estar alrededor de otras personas que fuman mientras está embarazada. Para más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby sobre el Humo del cigarrillo en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/el-fumar-cigarro-el-embarazo/>.

La lactancia y la exposición al monóxido de carbono:

No hay estudios que analicen la exposición al monóxido de carbono durante la lactancia. Si tiene intoxicación por monóxido de carbono, puede querer darle tiempo a su organismo para recuperarse de los síntomas antes de amamantar. El proveedor de atención de salud que la atiende hablará con usted acerca de cuándo puede continuar con la lactancia. Asegúrese de hablar con su proveedor de atención de salud acerca de todas sus preguntas sobre la

lactancia.

Si un varón está expuesto al carbono de monóxido, ¿podría afectar la fertilidad (capacidad para embarazar a su pareja) o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento?

No se han realizado estudios en humanos para ver si el monóxido de carbono podría afectar la fertilidad masculina o aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento por encima del riesgo de fondo. Los estudios en animales muestran que la exposición al monóxido de carbono puede reducir el número de espermatozoides que se forman. En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donantes de esperma aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de Exposiciones Paternas en <https://mothertobaby.org/es/hojas-informativas/exposiciones-paternas/>.

Haga clic aquí para ver las referencias.

¿Preguntas? Llame al 866.626.6847 | Texto 855.999.3525 | Correo electrónico o chat en [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org) .

Descargo de responsabilidad: las hojas informativas de MotherToBaby están destinadas a fines de información general y no deben reemplazar los consejos de su proveedor de atención médica. MotherToBaby es un servicio de la Organización sin fines de lucro de Especialistas en Información de Teratología (OTIS). Copyright de OTIS, mayo 1, 2023.