

Dextroamphétamine

Cette fiche informative parle de la prise de dextroamphétamine pendant la grossesse et l'allaitement. Ces informations sont basées sur la recherche scientifique disponible. Elles ne remplacent pas les soins médicaux et les conseils de votre professionnel de la santé.

Qu'est-ce que la dextroamphétamine ?

La dextroamphétamine ou d-amphétamine est un médicament prescrit pour traiter le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et la narcolepsie (sommolence extrême pendant la journée). Elle peut aussi être prescrite pour certaines conditions de santé mentale. Elle est vendue sous les noms de **Dexedrine®**, **Dexedrine Spansules®**, **Dextrostat®**, **Liquadd®**, **ProCentra®** et **Zenzedi®**.

La lisdexamfétamine (Vyvanse®) est un médicament utilisé pour traiter le TDAH et le trouble de l'hyperphagie boulimique. Dans l'organisme, la lisdexamfétamine se décompose en dextroamphétamine. Les informations sur la dextroamphétamine pendant la grossesse peuvent aider à comprendre les effets possibles de la lisdexamfétamine.

La dextroamphétamine est aussi combinée avec l'amphétamine pour former **Adderall®**. Pour plus d'informations sur Adderall®, consultez cette fiche informative :

<https://mothertobaby.org/fact-sheets/dextroamphetamine-amphetamine-adderall/>. <https://mothertobaby.org/fact-sheet/s/dextroamphetamine-amphetamine-adderall/>

Quand certaines femmes découvrent qu'elles sont enceintes, elles se demandent parfois si elles doivent changer leur médicament ou arrêter leur traitement. Cependant, il est très important de discuter avec votre professionnel de la santé avant de faire des changements. Il pourra discuter avec vous des avantages du traitement et des risques d'une condition médicale non traitée pendant la grossesse.

Je prends de la dextroamphétamine. Est-ce que ça peut diminuer mes chances de tomber enceinte ?

On ne sait pas si la dextroamphétamine peut diminuer les chances de tomber enceinte.

Est-ce que la dextroamphétamine augmente le risque de fausse couche ?

Les fausses couches sont fréquentes et peuvent arriver dans n'importe quelle grossesse pour de nombreuses raisons. Aucune étude n'a été faite pour savoir si la dextroamphétamine peut augmenter le risque de fausse couche.

Est-ce que la dextroamphétamine augmente le risque de malformations congénitales ?

Chaque grossesse commence avec un risque de 3 à 5 % d'avoir une malformation pour le bébé à la naissance. C'est ce qu'on appelle le « risque de base ». Utiliser la dextroamphétamine comme prescrit pour des raisons médicales ne semble pas augmenter ce risque.

Est-ce que la dextroamphétamine pendant la grossesse augmente le risque d'autres problèmes liés à la grossesse ?

Une étude publiée il y a plusieurs années a trouvé un poids plus petit à la naissance chez les bébés dont les femmes avaient utilisé de la dextroamphétamine dans le 3e trimestre de grossesse pour contrôler leur prise de poids. Cependant, d'autres études sur l'utilisation de la dextroamphétamine combinée à l'amphétamine pour traiter le TDAH n'ont pas montré d'effet sur le poids à la naissance.

Des recherches montrent que l'abus d'amphétamines (prendre des doses plus élevées que celles prescrites) peut augmenter le risque de retard de croissance (bébés plus petits ou avec une petite taille de tête), de faible poids à la naissance (moins de 5 livres et 8 onces [2 500 grammes]) et d'accouchement prématuré (avant 37 semaines). Dans ces études, d'autres facteurs comme l'exposition à l'alcool ou au tabac, ou l'absence de soins prénataux, pourraient aussi avoir joué un rôle.

Je dois prendre de la dextroamphétamine tout au long de ma grossesse. Cela peut-il provoquer des symptômes de sevrage chez mon bébé après la naissance ?

L'abus d'autres amphétamines (comme la méthamphétamine) pendant la grossesse peut causer des symptômes temporaires chez les nouveau-nés juste après la naissance. Ces symptômes, parfois appelés « sevrage », peuvent inclure des tremblements, de la somnolence et des problèmes respiratoires. Ces symptômes n'ont pas été rapportés chez les bébés de femmes prenant de la dextroamphétamine selon les recommandations de leur médecin.

Est-ce que prendre la dextroamphétamine pendant la grossesse peut avoir un effet le comportement ou l'apprentissage futur de l'enfant ?

Il y a peu d'études qui ont été faites pour savoir si la dextroamphétamine peut causer des problèmes de comportement ou d'apprentissage chez l'enfant. Mais, une grande étude récente n'a pas trouvé d'augmentation des risques à long-terme pour l'enfant.

L'allaitement en prenant de la dextroamphétamine :

Quand la dextroamphétamine est prise selon les indications, elle passe dans le lait maternel en petites quantités. Les bébés peuvent être surveillés pour détecter tout symptôme lié à la dextroamphétamine. Une petite étude avec quatre bébés allaités par des femmes qui prenaient de la dextroamphétamine pour le TDAH n'a trouvé aucun problème de santé ou de croissance chez ces bébés jusqu'à l'âge de 6 à 10 mois. Si vous remarquez des symptômes comme une perte d'appétit, de l'irritabilité ou des difficultés à dormir, contactez le professionnel de santé de votre enfant.

Les compagnies qui vendent certains produits avec de la dextroamphétamine déconseillent d'utiliser ces médicaments pendant l'allaitement. Cependant, les avantages de prendre de la dextroamphétamine et ceux d'allaiter peuvent être plus grands que les risques potentiels. Vos professionnels de la santé peuvent discuter avec vous des options de traitement et de ce qui est le mieux pour vous et votre bébé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'allaitement à votre professionnel de la santé.

Si un homme prend de la dextroamphétamine, est-ce que cela peut affecter la fertilité ou augmenter le risque de malformations ?

Il n'y a pas d'études qui ont été faites pour savoir si la dextroamphétamine peut affecter la fertilité d'un homme (capacité à rendre une femme enceinte) ou augmenter le risque de malformations congénitales. En général, il est peu probable que les expositions des hommes augmentent les risques pour une grossesse. Pour plus d'informations, consultez la fiche informative de MotherToBaby sur les expositions paternelles à : <https://mothertobaby.org/fact-sheets/paternal-exposures-pregnancy/>.

Cliquez [ici](#) pour consulter les références.

Des questions? Appelez le 866.626.6847 | Envoyez un SMS au 855.999.3525 | Envoyez un e-mail ou discutez sur [MotherToBaby.org](https://mothertobaby.org).

Disclaimer: MotherToBaby Fact Sheets are meant for general information purposes and should not replace the advice of your health care provider. MotherToBaby is a service of the non-profit Organization of Teratology Information Specialists (OTIS). Copyright by OTIS, 8 mai 2025.