



# MotherToBaby

Medicamentos y Más Durante el Embarazo y la Lactancia  
Pregunte a los Expertos

## Hoja Informativa

por la **Organización de Especialistas en Información de Teratología (OTIS)**.  
Para más información de nuestros servicios o para encontrar servicios en su área,  
llame al **(866) 626-6847**. Visítenos en la red en **www.MotherToBaby.org**.  
¡Encuéntrenos! Facebook.com/MotherToBaby o @MotherToBaby en Twitter.

### **Alirocumab (Praluent®)**

En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si exponerse al alirocumab podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

#### ***¿Qué es alirocumab?***

Alirocumab es un medicamento de prescripción administrado por inyección (una inyección justo debajo de la piel). Es vendido bajo la marca Praluent®. Alirocumab es usado, con otros medicamentos y cambios de estilo de vida, para disminuir más los niveles del colesterol “malo” conocido como lipoproteína de baja densidad o el colesterol LDL. Es usado para tratar un tipo específico de colesterol alto hereditario llamado hipercolesterolemia familiar (HF) y para personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida (ASCVD, por sus siglas en inglés). Alirocumab está compuesto de un anticuerpo (proteína sanguínea) por lo que es llamado una medicina biológica.

#### ***¿Cuánto tiempo el alirocumab permanece en mi sistema? ¿Debería dejar de tomarlo antes de quedar embarazada?***

Los individuos metabolizan los medicamentos en diferentes velocidades. En promedio, puede tomar alrededor de 14 semanas (o un poco más de 3 meses) después de tomar la última dosis de alirocumab para que casi todo el medicamento se haya ido del cuerpo. Es recomendado que hable con su proveedor de salud antes de suspender cualquier medicamento. Para obtener más información acerca del colesterol alto en el embarazo, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/colesterol-alto/pdf/>.

#### ***¿Tomando alirocumab me hará más difícil embarazarme?***

No se han hecho estudios para ver si tomando alirocumab afecta la habilidad de una mujer para salir embarazada.

#### ***¿Tomando alirocumab puede aumentar la probabilidad de un aborto espontáneo?***

No se han hecho estudios para ver si tomando alirocumab en el embarazo temprano aumenta la probabilidad de aborto espontáneo.

#### ***¿Tomando alirocumab durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas?***

No es conocido si alirocumab puede causar malformaciones congénitas. No han hecho estudios en mujeres embarazadas. Los estudios en animales realizados por el fabricante no han sugerido que el medicamento aumente la posibilidad de malformaciones congénitas. Aunque esto es tranquilizador, sin información sobre el uso de alirocumab en el embarazo humano, es desconocido el riesgo para el bebé en desarrollo. Basados en que es conocido sobre los otros medicamentos con anticuerpos, se esperaría que muy poco del medicamento alcance al bebé en desarrollo en el primer trimestre. Para obtener más información acerca de los períodos críticos de desarrollo, consulte nuestra hoja informativa en: <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/los-periodos-criticos-de-desarrollo/pdf/>

#### ***¿Tomando alirocumab puede causar otras complicaciones del embarazo?***

No se han realizado estudios en humanos examinando las complicaciones del embarazo o la función inmune del bebé.

#### ***¿Puedo tomar alirocumab durante la lactancia?***

Alirocumab no ha sido estudiado para su uso durante la lactancia. Porque es una proteína muy grande, no es

probable que mucho del medicamento sería capaz de pasar a la leche materna. Además, no se cree que el alirocumab sea bien absorbido por el intestino, por lo que cualquiera de los medicamentos que se mete en la leche materna sería poco probable que entre en el sistema del bebé. Los bebés prematuros (nacidos antes de 37 semanas de embarazo) tienen sistemas digestivos que no están completamente desarrollados lo cual podrían ser capaces de absorber más del medicamento a través de la leche materna. Asegúrese de consultar a su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

***¿Qué hay si el padre del bebé toma alirocumab?***

No se han realizado estudios para examinar posibles riesgos de un embarazo cuando el padre toma evolocumab. En general, las exposiciones que los padres tienen son menos probables que aumenten los riesgos a un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el Embarazo en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/>.

***MotherToBaby actualmente está realizando un estudio examinando los medicamentos utilizados para tratar el colesterol alto en el embarazo. Si usted está interesado en participar en este estudio, por favor llame al 1-877-311-8972 o regístrese a <https://mothertobaby.org/join-study/>.***

**Las referencias seleccionadas:**

- Praluent ® Prescribing Information. Available online at <https://products.sanofi.us/praluent/praluent.pdf>. Accessed November 7, 2016.

agosto, 2017