



# MotherToBaby

Medicamentos y Más Durante el Embarazo y la Lactancia  
Pregunte a los Expertos

## Hoja Informativa

por la **Organización de Especialistas en Información de Teratología (OTIS)**.  
Para más información de nuestros servicios o para encontrar servicios en su área,  
llame al **(866) 626-6847**. Visítenos en la red en **www.MotherToBaby.org**.  
¡Encuéntrenos! Facebook.com/MotherToBaby o @MotherToBaby en Twitter.

### **La Influenza Estacional (Flu) durante el Embarazo**

En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si exponerse a la influenza estacional durante el embarazo podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.

#### ***¿Qué es la influenza?***

La influenza es una infección de las vías respiratorias. A veces se le dice la gripe o el flu. Los síntomas de la influenza son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, tos, congestión nasal, goteo y dolor de garganta. La influenza a veces causa vómito y diarrea.

La temporada típica de gripe es de octubre a mayo cada año, y por lo general tiene la mayor actividad en febrero. Los tipos (cepas) de virus que causan la influenza estacional cambian un poco cada año. A partir de la temporada de influenza del 2009-2010, las personas se enferman de ambos virus de influenza estacional, así como con un nuevo tipo de virus de nombre H1N1.

#### ***¿Es contagiosa la influenza? ¿Cómo se propaga?***

Sí, la influenza es contagiosa. El virus se propaga por contacto con goteo de la nariz y boca de las personas infectadas. Cuando la gente tose, estornuda, o habla, gotitas que contienen el virus se propagan por el aire. El periodo de incubación (el tiempo entre la exposición y el desarrollo de los síntomas) es más o menos de 1 a 4 días. Una persona con gripe es contagiosa hasta una semana después de que él/ella haya desarrollado los síntomas.

#### ***¿Puede ponerse en riesgo mi salud si me da influenza durante el embarazo?***

Sí. Cuando usted está embarazada su cuerpo tiene más dificultad para luchar contra las infecciones. Las mujeres embarazadas tienen una posibilidad más alta de desarrollar complicaciones serias por la influenza, tales como insuficiencia respiratoria (severos problemas para respirar).

#### ***¿Si me da influenza durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas o poner en riesgo a mi bebé?***

No se ha visto que el virus de la influenza por sí solo cause malformaciones congénitas. Sin embargo, teniendo temperatura alta temprano durante el embarazo podría aumentar la posibilidad de malformaciones congénitas. Por lo tanto, la fiebre durante el embarazo debe ser tratada. Acetaminofén es un medicamento que se elige para reducir la fiebre durante el embarazo. Tylenol® es una de las marcas del acetaminofén. MotherToBaby tiene hojas informativas sobre hipertermia (fiebre) y el acetaminofén (Tylenol®) en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/la-hipertermia/pdf/> y <https://mothertobaby.org/fact-sheets/acetaminophen-pregnancy/pdf/>.

Estar muy enferma por la gripe puede aumentar la posibilidad de complicaciones en el embarazo tales como pérdida del embarazo o parto prematuro. Es importante consultar a su proveedor de salud si usted está embarazada y tiene síntomas de influenza.

#### ***¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi bebé?***

Lo más importante que usted puede hacer para protegerse y proteger a su bebé es inyectarse la vacuna contra la influenza estacional, también conocida como el flu shot. Ya que las mujeres embarazadas corren alto riesgo de complicaciones por la influenza, las mujeres quienes están embarazadas (ya sea en su primer, segundo o tercer trimestre), o tengan planes de embarazarse deberían recibir la vacuna contra la influenza.

También está disponible una vacuna nasal contra la influenza en forma de aerosol (FluMist®). Esta vacuna

contiene un virus vivo pero débil. La vacuna nasal contra la influenza en forma de aerosol no está recomendada durante el embarazo. Para más información sobre las vacunas contra la influenza durante el embarazo, vea la hoja informativa de MotherToBaby La vacuna contra la influenza estacional (flu shot) durante el embarazo en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/la-vacuna-contrainfluenza-estacional-flu-shot-durante-el-embarazo/pdf/>.

Además de recibir las vacunas, asegúrese que usted y otras personas a su alrededor hagan lo siguiente para ayudar a prevenir la propagación de la influenza:

- Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente
- Evite tocarse los ojos, nariz y boca
- Trate de evitar un contacto cercano con personas enfermas
- Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude
- Quédese en casa y evite el contacto cercano con otros si usted está enferma

### ***¿Qué debo de hacer si me enfermo?***

Si usted tiene síntomas de influenza, llame a su proveedor de salud inmediatamente. Su médico le podrá recomendar medicamentos antivirales para aminorar los síntomas de la influenza y para reducir la posibilidad de enfermedades más serias. Estos medicamentos funcionan mejor cuando se toman a principios de la enfermedad. Para más información sobre los medicamentos antivirales, lea la hoja informativa de MotherToBaby Medicamentos antivirales para tratar/prevenir la influenza durante el embarazo en <https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/medicamentos-antivirales-para-tratar-prevenir-la-influenza-gripa/pdf/>.

Si está enferma, quédese en casa y evite tener contacto cercano con otras personas para prevenir el contagio de la enfermedad. Asegúrese de beber suficientes líquidos. Trate la fiebre de inmediato con acetaminofén (Tylenol®).

### ***¿Debería consultar a mi proveedor de salud si un miembro de mi familia está enferma?***

Sí. Consulte a su proveedor de salud si usted ha estado en contacto cercano con alguien enfermo con la influenza. Su proveedor de salud puede ayudarla a decidir si el tomar el medicamento antiviral contra la influenza es apropiado para usted.

### ***¿Debería dejar de amamantar si tengo la influenza?***

No. Hay anticuerpos en su leche materna que pueden ayudar a prevenir que su bebé se enferme.

Es importante tratar de proteger a su bebé para que no se enferme. Lávese las manos con agua y jabón antes de cargarlo. Evite toser o estornudar sobre su bebé. Considere utilizar una máscara sobre su nariz y boca mientras amamanta y atiende a su bebé para ayudar a prevenir el pasarle la enfermedad. Mientras usted está enferma, puede considerar que otro miembro de la familia quien no esté enfermo cuide de su bebé.

Si su bebé tiene la influenza, es de suma importancia que lo amamante tantas veces como sea posible. Su bebé necesitará más líquidos durante este período. Su leche es lo mejor en estos casos, aún más que cualquier otra cosa, inclusive cosas como el Pedialyte®. También, los anticuerpos en su leche ayudan a su bebé a luchar contra la infección y a mejorarse más rápido. Asegúrese de consultar a su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.

### **Las Referencias Disponibles Bajo Solicitud.**

septiembre, 2017